




品质 · 舒适 · 空间



Модель: LM863

Каталог

Внимание -----	01
Подготовка к установке -----	02
Рисунок сборки -----	03
Инструкция по сборке -----	04
— Установка поддона -----	04
— Установка задней стенки-----	06
— Установка передней стенки -----	07
— Установка направляющей -----	08
— Установка унитаза -----	09
— Установка крыши -----	10
— Установка двери -----	11
— Совершение сборки -----	11

Внимание

Благодарим за покупку сантехнику LANMENG

- Перед сборкой, пожалуйста внимательно ознакомьтесь с инструкцией
- Когда требуется обслуживание, пожалуйста обратитесь к продавцу или центру сервиса, и подробно рассказывайте состояние или неисправность данного товара.
- Части и стекло от данного товара хрупкие, будьте осторожно в случае транспорта, сборки и разборки.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать душевую кабину, так как это может привести к получению травмы или нанесению материального ущерба. Когда требуется обслуживание, пожалуйста обратитесь к продавцу или центру сервиса.
- Храните, пожалуйста, инструкцию для информации.

Указания по сборке и эксплуатации:

1. Максимальная температура воды - 70 градусов
2. Сливная труба должна быть свободной и соответствовать сливаемому объему воды
3. Эксплуатация душевой кабины в помещениях антисанитарии запрещена
4. При сборке, не ударяйте стекло душевой кабины острым предметом.

Примечание:

Схематичное изображение в данной инструкции используется только в качестве информационной справки и не влияет на сборку и эксплуатацию, любая модернизация не указана.

Подготовка к установке

Модель: LM863

Проверьте и пересчитайте комплектующие:


Пожалуйста , проверьте внимательно , в случае отсутствия какой-либо детали , пожалуйста , немедленно обратитесь к продавцу .

- 6 наборов: 1、Крыша и поддон 2、Неподвижное стекло 3、Раздвижное стекло
4、Задняя стека 5、Унитаз 6、Умывальник

二、 Подготовка инструмента




Рисунок сборки



Инструкция по сборке

— Установка поддона

1.1 Регулируйте поддон с помощью уровни, чтобы поддон был на горизонтальном уровне



Инструкция по сборке

1.2 Лучшее место для слива воды





Рисунок слива воды к полу




Рисунок слива воды к стене


Внимание:

- 1、Лучшее место отверсия слива воды не единственного, которое указанно на рисунке.
- 2、Соединение сливной трубы с отверсием с помощью сливном шлангом
- 3、Можно агрегировать две сливные трубы на одну при случае одного отверсия.

Инструкция по сборке

II. Установка задней стенки

- 1、Установка детали к задней стенки
- 2、Мазайте силикагель на место прикосновения задней стенки с поддоном
- 3、Установите задние стенки к поддону с витом.




Внимание : На рисунке
указано место для
соединения шланги.

Инструкция по сборке

III. Установка неподвижной двери


- 1、Установите неподвижную двери с задними стенками с витом 4*30.



Инструкция по сборке

四、Установка направляющей

1. Установка верхней направляющей




Внимание : установите блок и ролик по порядку в направляющую (на рисунке указана нижняя направляющая, установите обратно ролик в верхнюю направляющую.)

1. 1. Мазайте силикагель на месте прикосновения направляющей с поддоном, потом класть направляющая на поддон

1. 2. Закрепите витами 4*16

1. 3. Закрепите витами 5*16




Инструкция по сборке


五、Установка унитаза

1、Соедините шлагом PVC водяного бака с унитазом

2、Класть унитаз на поддон соответствовать со сливном отверстием, и мазайте силикагель на край прикосновения унитаза с поддоном.




Внимание: установите сливную трубу , после того положите кабину на удобное место.



Инструкция по сборке

六、Установка крыши


1. Закрепите винтом заднюю стенку с крышой
2. Закрепите винтом блок розетки на стену
3. Соедините всякие провода по инструкции




Инструкция по сборке

七、Установка раздвижной двери

1. Установка раздвижной двери
Установите раздвижную дверь на направляющую с помощью ролики, показано как должно быть.



2. Регулировка ролики
Регулируйте ролик и закройте декоративную крышку



八、Совершение сборки